

Botanický původ vybraných podnoží

Nejen v posledních létech na mnoha pracovištích ve světě dochází při šlechtění podnoží k využití mnoha, často i botanických druhů, mnohokrát i k mezidruhové hybridizaci. Tím jsou získávány podnože s řadou velice zajímavých vlastností, v minulosti v ovocnářství nemyslitelné. Toto se nejvíce projevuje u peckovin. Pouze pro zajímavost uvádím botanický původ některých z nich.

S-BO-1	<i>Prunus insititia</i> (slivoň obecná)
St. Julien A	<i>Prunus insititia</i>
MY-KL-A	<i>Prunus cerasifera</i> x <i>Prunus ceracifera</i> v. <i>acro purpurea</i> (myrobalán)
Marunke	<i>Prunus domestica</i> (švestka domácí)
GF 1869	<i>Prunus domestica</i> x <i>Prunus spinosa</i> (švestka domácí x slivoň trnková)
Mariana GF 8-1	<i>Prunus cerasifera</i> x <i>Prunus musoniana</i> (myro balán x slivoň Munsonova)
Pixy	<i>Prunus insitia</i>
Isthara	(<i>Prunus cerasifera</i> x <i>Prunus persica</i>) x <i>Prunus salicina</i> (MY, Br, JS)
Jaspi	<i>Prunus salicina</i> x <i>Prunus spinosa</i>
Myrobalane GF 31	<i>Prunus cerasifera</i> x <i>Prunus salicina</i>
BD-SU-1	<i>Prunus davidiana</i>
Cadaman	<i>Prunus persica</i> x <i>Prunus davidiana</i>
Pumiselect	<i>Prunus pumila</i> (třešeň písečná)
VVA-1	<i>Prunus tomentosa</i> x <i>Prunus cerasifera</i> (višeň plstnatá x My)
F 12/1	<i>Prunus avium</i> (třešeň ptačí)
Colt	<i>Prunus avium</i> x <i>Prunus pseudoceracus</i> (pseudo višeň)
Damil	<i>Prunus dawyckensis</i> (Čína)
Camil	<i>Prunus canescens</i> (běložedá)
Inmil	<i>Prunus incisa</i> x <i>Prunus serrula</i> (vyříznutá x pilovitá)
Gisela 5	<i>Prunus cerasus</i> x <i>Prunus canescens</i> (běložedá)
Weiroot 10,13,14	<i>Prunus cerasus</i>
Tabel edabriz	<i>Prunus cerasus</i>

Autor: Miroslav Přasličák